Договор
№ 530 Р-К
от 21.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

_____ Коркин Ю.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

«22» ноября 2018 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинск

(полное наименование работодателя)

454020, Челябинская обл, город Челябинск, улица Варненская, 13; ул. Воровского, 60а, г. Челябинск, 454020

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7421000440

(ИНН работодателя)

1027403883418

(ОГРН работодателя)

36.00; 36.00.1; 36.00.2; 45.11.3; 45.19.2; 45.19.3; 45.20.1; 46.18.99; 47.9; 70.22

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	Гриняев Д.А. (Ф.И.О.)	22.11.2018 (дата)
(подпись)	Новикова Е.М. (Ф.И.О.)	22.11.2018 (дата)
(подпись)	Качалин Ю.Н. (Ф.И.О.)	22.11.2018 (дата)
(подпись)	Стенькина Т.М. (Ф.И.О.)	22.11.2018 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинск

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	11	11	0	9	1	1	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11	11	0	9	1	1	0	0	0
из них женщин	4	4	0	3	0	1	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	СП "ОСК"																						
1	Инженер по комплектации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	СП "ГВО"																						
2	Обработчик справочного и информационного материала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	СП "АТП"																						
3	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба КИПиТМ																						
	Участок ОСВ																						
4	Слесарь КИПиА	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Санитарно-лабораторная служба																						
	Лаборатория ОСК																						

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	Лаборант химического анализа	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	Комбинат питания																						
6	Оператор стиральных машин	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел снабжения																						
7	Оператор ЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Общий отдел																						
8	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба безопасности																						
9	Заместитель начальника	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Оператор ЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 07.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Коркин Ю.А.	22.11.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник СОТ и ПБ		Гриняев Д.А.	22.11.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
председатель профкома		Новикова Е.М.	22.11.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
руководитель группы СОТ и ПБ		Качалин Ю.Н.	22.11.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
инженер по ПБ		Стенькина Т.М.	22.11.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5176		Грачев Р.П.	12.11.2019.
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинск

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
СП "ОСК"	Мероприятия не требуются	-	-	-	-
СП "ГВО"	Мероприятия не требуются	-	-	-	-
СП "АТП"	Мероприятия не требуются	-	-	-	-
Служба КИПиТМ					
Участок ОСВ					
4. Слесарь КИПиА	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия шума.			
Санитарно-лабораторная служба					
Лаборатория ОСК					
5. Лаборант химического анализа	Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Комбинат питания	Мероприятия не требуются	-	-	-	-
Отдел снабжения	Мероприятия не требуются	-	-	-	-
Общий отдел	Мероприятия не требуются	-	-	-	-
Служба безопасности	Мероприятия не требуются	-	-	-	-

Дата составления: 07.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Коркин Ю.А.	22.11.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник СОТ и ПБ		Гриняев Д.А.	22.11.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
председатель профкома		Новикова Е.М.	22.11.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

руководитель группы СОТ и ПБ		Качалин Ю.Н.	22.11.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
инженер по ПБ		Стенькина Т.М.	22.11.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5176		Грачев Р.П.	12.11.2019.
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)