Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ЦДС					
127. Начальник ЦДС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Заместитель начальника ЦДС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130. Инженер по технической документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132. Старший диспетчер (подменный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133А(133-1А). Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134. Диспетчер (подменный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135А(135-1А; 135-2А; 135-3А; 135-4А; 135-5А). Оператор по сетям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136. Оператор по сетям (подменный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137. Оператор АТП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138. Оператор по сетям в Металлургическом районе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
139. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
141. Руководитель группы по налогам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

142. Руководитель расчетной группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143. Руководитель группы по работе с поставщиками	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
144. Руководитель группы по работе с покупателями	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145А(145-1А; 145-2А; 145-3А; 145-4А; 145-5А; 145-6А; 145-7А; 145-8А; 145-9А; 145-10А; 145-11А; 145-12А; 145-13А; 145-14А; 145-15А; 145-16А; 145-17А; 145-18А; 145-19А; 145-20А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Контактный центр					
146. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
147А(147-1А; 147-2А; 147-3А; 147-4А; 147-5А; 147-6А). Оператор ЭВМ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Общий отдел					
148. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149. Специалист отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150. Секретарь отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151. Делопроизводитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел конкурсного производства (ОКП)					
152. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
153. Начальник ОКП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
154А(154-1А; 154-2А). Специалист ОКП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел кадров					
155. Начальник отдела кадров	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
156А(156-1А; 156-2А; 156-3А). Специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
157. Ведущий специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

158А(158-1А). Дежурный бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел снабжения					
159. Начальник отдела снабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160А(160-1А; 160-2А; 160-3А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
161. Заведующий центральным складом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 г. постоянно	Отдел снабжения	выполнено
162А(162-1А). Кладовщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 г. постоянно	Отдел снабжения	выполнено
Производственный отдел (ПО)					
163. Начальник ПО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
164А(164-1А; 164-2А). Ведущий специалист ПО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
165А(165-1А). Специалист ПО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-экономический отдел (ПЭО)					
166. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
167. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
168. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
169. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
170. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
171. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
172. Инженер по организации и нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
173А(173-1А; 173-2А; 173-3А). Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
СП "Горводоотведение"					
174. Машинист насосных установок КНС "Бобруйская" (ул. Бобруйская 1-6)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	декабрь 2024 постоянно	СП „Горводоотведение"	выполнено
Управление персоналом					
175. Начальник управления персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

176А(176-1А). Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансовый отдел					
177. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
178. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
179А(179-1А; 179-2А; 179-3А). Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридическая служба					
180. Директор по правовым вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
181. Начальник юридической службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182А(182-1А; 182-2А; 182-3А; 182-4А; 182-5А; 182-6А). Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел ГО и ЧС					
183. Начальник отдела	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	выполнено
184. Заместитель начальника отдела	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	выполнено
185А(185-1А). Специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	выполнено
Отдел управления недвижимым имуществом (ОУНИ)					
186. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
187. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
188. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного энергетика (СГЭ)					
190. Начальник бюро (по энергосбыту)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
191. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192. Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
193. Инженер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
194. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
195. Подсобный рабочий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно		выполнено
196. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
СГЭ Техническое бюро					
197. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
198. Инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
199. Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
СГЭ Участок связи и сигнализации					
201. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
202А(202-1А). Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	Служба главного энергетика	выполнено
203. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	Служба главного энергетика	выполнено
204. Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	Служба главного энергетика	выполнено
205. Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	Служба главного энергетика	выполнено
СГЭ Эксплуатационно-монтажный участок					
206. Начальник участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба главного энергетика	выполнено
207. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба главного энергетика	выполнено
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Служба главного энергетика	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	Служба главного энергетика	выполнено

208А(208-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	Служба главного энергетика	выполнено
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Служба главного энергетика	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	служба главного энергетика	выполнено
209. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	служба главного энергетика	выполнено
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Служба главного энергетика	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	служба главного энергетика	выполнено
210. Слесарь-электромонтажник 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	служба главного энергетика	выполнено
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Служба главного энерге	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	служба главного энергетика	выполнено
211А(211-1А). Слесарь-электромонтажник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	служба главного энергетика	выполнено
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Служба главного энерге	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	служба главного энергетика	выполнено
212. Слесарь-электромонтажник 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	служба главного энергетика	выполнено
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Служба главного энерге	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	служба главного энергетика	выполнено
213. Электрогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	служба главного энергетика	выполнено
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	декабрь 2024 постоянно	служба главного энергетика	выполнено
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	декабрь 2024 постоянно	служба главного энергетика	выполнено
СГЭ Участок кабельных и воздушных сетей					
214. Начальник участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	служба главного энергетика	выполнено
215. Заместитель начальника участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	служба главного энергетика	выполнено
216А(216-1А). Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	служба главного энергетика	выполнено

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	Служба главного энергетика	выполнено
217. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	Служба главного энергетика	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба главного энергетика	выполнено
218А(218-1А; 218-2А; 218-3А; 218-4А). Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба главного энергетика	выполнено
Режимно-секретный отдел РСО					
219. Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
220. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
КИПиТМ Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики					
Руководители и специалисты					
221. Начальник службы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба КИПиТМ	выполнено
222. Заместитель начальника службы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба КИПиТМ	выполнено
223. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224. Инженер ТМ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба КИПиТМ	выполнено
225. Ведущий инженер АСУТП	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба КИПиТМ	выполнено
226А(226-1А). Инженер по метрологии	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба КИПиТМ	выполнено
227. Мастер КИПиА	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба КИПиТМ	выполнено
228. Мастер ТМ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба КИПиТМ	выполнено
Основные рабочие					
229А(229-1А). Слесарь КИПиА 6 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	декабрь 2024 постоянно	Служба КИПиТМ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	Служба КИПиТМ	выполнено
	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового	постоянно	Служба КИПиТМ	выполнено

	труда и отдыха	процесса			
230. Слесарь КИПиА 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	Служба КИП и ТМ	выполнено
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Служба КИП и ТМ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба КИП и ТМ	выполнено
231А(231-1А). Наладчик КИПиА 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	Служба КИП и ТМ	выполнено
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Служба КИП и ТМ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба КИП и ТМ	выполнено
232. Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	Служба КИП и ТМ	выполнено
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Служба КИП и ТМ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба КИП и ТМ	выполнено
233. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
234. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики (участок ОСВ)					
235. Старший мастер КИПиА	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба КИП и ТМ	выполнено
236А(236-1А; 236-2А). Слесарь КИПиА 6 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	декабрь 2024 постоянно	Служба КИП и ТМ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	Служба КИП и ТМ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба КИП и ТМ	выполнено
237А(237-1А; 237-2А; 237-3А). Наладчик КИПиА 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	Служба КИП и ТМ	выполнено
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Служба КИП и ТМ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба КИП и ТМ	выполнено
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики (участок ОСК)					
238. Мастер	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Служба КИП и ТМ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба КИП и ТМ	выполнено

239А(239-1А; 239-2А). Наладчик КИПиА 6 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	декабрь 2024 постоянно	Служба КИПиТМ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	Служба КИПиТМ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба КИПиТМ	выполнено
240. Наладчик КИПиА 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	Служба КИПиТМ	выполнено
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Служба КИПиТМ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба КИПиТМ	выполнено
241. Слесарь КИПиА 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	Служба КИПиТМ	выполнено
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Служба КИПиТМ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба КИПиТМ	выполнено
242. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Здравпункт					
243. Заведующий здравпунктом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба КИПиТМ	выполнено
244А(244-1А; 244-2А; 244-3А; 244-4А; 244-5А). Фельдшер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Служба КИПиТМ	выполнено
Служба перспективного развития и подключения (СПРиП)					
Технический отдел (ТО)					
245. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		декабрь 2024 постоянно	Аппарат управления	выполнено
246. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		декабрь 2024 постоянно	Аппарат управления	выполнено
247А(247-1А; 247-2А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		декабрь 2024 постоянно	Аппарат управления	выполнено
248А(248-1А; 248-2А; 248-3А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		декабрь 2024 постоянно	Аппарат управления	выполнено
Группа программ и проектов					
249. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		декабрь 2024 постоянно	Аппарат управления	выполнено
250. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		декабрь 2024 постоянно	Аппарат управления	выполнено
251А(251-1А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		декабрь 2024 постоянно	Аппарат управления	выполнено
Группа по капитальному строительству			декабрь 2024 постоянно	Аппарат управления	выполнено

252. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
253А(253-1А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сметная группа					
254. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
255А(255-1А; 255-2А). Инженер по проектно-сметной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Руководители АУП					
256. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
257. Помощник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
258. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
259. Директор по капитальному строительству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
260. Директор по экономической безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа противодействия коррупции					
261. Руководитель группы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Аппарат управления	выполнено
262. Главный специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Аппарат управления	выполнено
Служба обеспечения					
Руководители и специалисты					
263. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
264. Заместитель начальника службы по социальным вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Очистные сооружения водопровода (ОСВ)					
265. Заместитель руководителя СП "ОСВ" по безопасности (по обеспечению антитеррористической защищенности объектов)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	СП „ОСВ"	выполнено
СП "Водосбыт"					
266. Начальник отдела реализации и учета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
267А(267-1А; 267-2А). Началь-	Рекомендации по улучшению условий				

ник отдела	труда: не требуются				
268. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269. Ведущий инженер (крупные предприятия)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	СП. Водосбыт	выполнено
270. Ведущий инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	СП. Водосбыт	выполнено
271. Инженер (крупные предприятия)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	СП. Водосбыт	выпол
272А(272-1А; 272-2А; 272-3А; 272-4А; 272-5А; 272-6А; 272-7А; 272-8А; 272-9А; 272-10А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
273. Инженер (отдел реализации, опломбировка ИПУ в МКД)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274А(274-1А). Инженер (работа на высоте, в водопроводных сооружениях связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	СП. Водосбыт	выполнено
275. Инспектор (работа на высоте, в водопроводных сооружениях связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	СП. Водосбыт	выполнено
276. Заместитель директора по сбыту (по работе с населением)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
277. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278А(278-1А; 278-2А; 278-3А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
279. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
280. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
281А(281-1А; 281-2А; 281-3А; 281-4А; 281-5А; 281-6А; 281-7А; 281-8А; 281-9А; 281-10А; 281-11А; 281-12А; 281-13А; 281-14А; 281-15А; 281-16А; 281-17А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282А(282-1А; 282-2А; 282-3А; 282-4А; 282-5А). Контролер во-	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	СП. Водосбыт	выполнено

допроводного хозяйства (отдел по работе с населением)					
283А(283-1А; 283-2А; 283-3А; 283-4А; 283-5А; 283-6А; 283-7А; 283-8А; 283-9А; 283-10А; 283-11А; 283-12А; 283-13А; 283-14А; 283-15А; 283-16А; 283-17А; 283-18А; 283-19А; 283-20А; 283-21А; 283-22А; 283-23А; 283-24А; 283-25А; 283-26А; 283-27А; 283-28А; 283-29А; 283-30А; 283-31А; 283-32А; 283-33А; 283-34А; 283-35А; 283-36А; 283-37А; 283-38А; 283-39А; 283-40А; 283-41А; 283-42А). Контролер водопроводного хозяйства (отдел реализации и учета)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	СП „Водосбыт"	выполнено
284. Контролер водопроводного хозяйства (при работе в колодцах)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	СП „Водосбыт"	выполнено
285. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	СП „Водосбыт"	выполнено
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	СП „Водосбыт"	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	СП „Водосбыт"	выполнено
286. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	СП „Водосбыт"	выполнено
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	СП „Водосбыт"	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	СП „Водосбыт"	выполнено
287А(287-1А; 287-2А; 287-3А; 287-4А; 287-5А; 287-6А; 287-7А; 287-8А). Оператор электронно-вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
288. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
289. Курьер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	СП „Водосбыт"	выполнено
Структурное подразделение "Вычислительный центр"					
290А(290-1А; 290-2А). Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

291. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
292А(292-1А; 292-2А). Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
293. Специалист по защите информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
294. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
295. Начальник отдела технической поддержки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
296. Начальник структурного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
297. Администратор вычислительной сети	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел оптимизации работы сетей и сооружений службы перспективного развития и подключений (ООРСиС СПРиП)					
298. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Аппарат управления	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	Аппарат управления	выполнено
299. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	Аппарат управления	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Аппарат управления	выполнено
300А(300-1А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	декабрь 2024 постоянно	Аппарат управления	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Аппарат управления	выполнено
301. Мастер гидравлической группы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Аппарат управления	выполнено
302. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
303. Руководитель инвентаризационной группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
304. Руководитель гидравлической группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
305А(305-1А; 305-2А; 305-3А;	Рекомендации по улучшению условий				

305-4А; 305-5А; 305-6А; 305-7А). Инженер инвентаризационной группы	труда: не требуются				
306А(306-1А; 306-2А). Инженер гидравлической группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307. Техник гидравлической группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
СП Горводопровод					
308. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
312. Старший мастер Участка по ремонту пожарных гидрантов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	СП, ГВП	выполнено
313. Мастер группы диагностики и дефектоскопии	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	СП, ГВП	выполнено
314. Обходчик Советский РЭУ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	СП, ГВП	выполнено
315. Обходчик Центральный РЭУ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	СП, ГВП	выполнено
316. Обходчик Тракторозаводский РЭУ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	СП, ГВП	выполнено
317. Обходчик Ленинский РЭУ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	СП, ГВП	выполнено
318. Обходчик Калининский РЭУ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	СП, ГВП	выполнено
319. Обходчик Курчатовский РЭУ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	СП, ГВП	выполнено
320. Обходчик Металлургический РЭУ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	СП, ГВП	выполнено
Служба безопасности Управления экономической безопасности					
93. Начальник службы безопасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Аппарат управление	выполнено
92А(92-1А). Ведущий специалист службы безопасности	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	декабрь 2024 постоянно	Аппарат управление	выполнено
Отдел снабжения					
321А(321-1А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа антитеррористической защищенности					
309. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
310. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
311. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Здравпункт					
322. Фельдшер (Подменный)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	ежедневно 10 дней постоянно	Аппарат управления	выполнено

Дата составления: 21.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. начальника ООТ		Москаленко Наталья Николаевна	25.11.2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Шишков Александр Владимирович	
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник управления персоналом		Вахитова Марина Рафаэльевна	25.11.2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель ППО		Бортничук Евгения Олеговна	25.11.2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Заместитель председателя ППО		Алдашева Светлана Александровна	25.11.2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Уполномоченный по ОТ от ППО		Сафеев Руслан Галлиулович	25.11.2024.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по охране труда		Копылова Оксана Валерьевна	25.11.2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5774		Гирфанов Денис Дамирович	21.11.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)