Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Санитарно-лабораторная служба					
1. Начальник санитарно-лабораторной службы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	санитарно-лабораторная служба	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2024 постоянно	санитарно-лабораторная служба	выполнено
2. Заместитель начальника службы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	санитарно-лабораторная служба	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2024 постоянно	санитарно-лабораторная служба	выполнено
3. Ведущий инженер по метрологии	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	санитарно-лабораторная служба	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2024 постоянно	санитарно-лабораторная служба	выполнено
4. Инженер по метрологии	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	санитарно-лабораторная служба	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2024 постоянно	санитарно-лабораторная служба	выполнено
Контрольно-линейный отдел					
5. Старший инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	контрольно-линейный отдел	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2024 постоянно	контрольно-линейный отдел	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	контрольно-линейный отдел	выполнено
6А(6-1А; 6-2А). Инженер	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового	июнь 2024	контрольно-линейный отдел	выполнено

	труда и отдыха	процесса	постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2024 постоянно	контрольно - линейный отдел	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	контрольно - линейный отдел	выполнено
Отдел экологии					
7А(7-1А; 7-2А; 7-3А). Инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	отдел экологии	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	отдел экологии	выполнено
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	отдел экологии	выполнено
Городская лаборатория					
8. Начальник лаборатории	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	городская лаборатория	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	городская лаборатория	выполнено
9. Старший инженер	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	городская лаборатория	выполнено

	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	городская лаборатория	выполнено
10. Старший инженер-микробиолог	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	городская лаборатория	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	городская лаборатория	выполнено
11А(11-1А; 11-2А). Инженер-химик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	городская лаборатория	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	городская лаборатория	выполнено
12. Бактериолог	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	городская лаборатория	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной за-	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	городская лаборатория	выполнено

	щиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств				
13А(13-1А). Лаборант химического анализа 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	городская лаборатория	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	городская лаборатория	выполнено
14. Лаборант-микробиолог 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	городская лаборатория	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	городская лаборатория	выполнено
15А(15-1А; 15-2А). Пробоотборщик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	городская лаборатория	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	городская лаборатория	выполнено
Лаборатория ОСВ					
16. Начальник лаборатории	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
	Биологический: Биологический фактор	Снижение вредности			

	является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств		июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
17. Старший инженер-химик (Хим.О)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
18А(18-1А; 18-2А; 18-3А; 18-4А; 18-5А; 18-6А). Инженер-химик (Хим.О)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
19. Лаборант химического анализа 6 разряда (Хим.О)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использо-	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено

	ванием дезинфицирующих средств				
20. Лаборант химического анализа 5 разряда (Хим.О)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	Выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	Выполнено
21. Лаборант химического анализа 4 разряда (Хим.О)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
22. Старший инженер-микробиолог (БО)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
23А(23-1А). Инженер-микробиолог (БО)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024	лаборатория ОСВ	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными	Снижение вредности	июнь 2024	лаборатория ОСВ	выполнено

	заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств				
24. Бактериолог (БО)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
25А(25-1А). Лаборант-микробиолог 4 разряда (БО)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
26А(26-1А). Пробоотборщик (БО)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
27. Инженер-химик (Хром.О)	Усовершенствовать систему вентиля-	Снижение концентрации	июнь 2024		

	ции	вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
28. Лаборант химического анализа 5 разряда (Хром.О)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
29А(29-1А). Гидробиолог (ТО)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
30А(30-1А). Лаборант химического анализа 4 разряда (ТО)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено

	с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств				
31А(31-1А). Лаборант химического анализа 4 разряда (ТО)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
32А(32-1А; 32-2А). Лаборант химического анализа 3 разряда (ТО)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
33А(33-1А; 33-2А). Пробоотборщик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено
34А(34-1А). Уборщик производственных и служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСВ	выполнено

Лаборатория ОСК					
35. Начальник лаборатории	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	Лаборатория ОСК	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	Лаборатория ОСК	выполнено
36. Старший инженер	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	Лаборатория ОСК	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	Лаборатория ОСК	выполнено
37. Инженер-химик (ХО №1)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	Лаборатория ОСК	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	Лаборатория ОСК	выполнено
38. Инженер-химик (Препаратор)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	Лаборатория ОСК	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	Лаборатория ОСК	выполнено

	заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств				
39. Лаборант химического анализа 6 разряда (ХО №1)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК	выполнено
40А(40-1А; 40-2А; 40-3А; 40-4А). Лаборант химического анализа 5 разряда (ХО №1)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК	выполнено
41А(41-1А; 41-2А; 41-3А; 41-4А). Лаборант химического анализа 4 разряда (ХО №1)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК	выполнено
42А(42-1А; 42-2А; 42-3А). Ин-	Усовершенствовать систему вентиля-	Снижение концентрации	июнь 2024	лаборатория ОСК	выполнено

женер-химик (ХО №2)	ции	вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно		
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК	выполнено
43А(43-1А; 43-2А; 43-3А; 43-4А; 43-5А; 43-6А). Лаборант химического анализа 5 разряда (ХО №2)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК	выполнено
44А(44-1А; 44-2А; 44-3А). Лаборант химического анализа 4 разряда (ХО №2)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК	выполнено
45. Гидробиолог	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при вы-	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК	выполнено

	полнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств				
46. Лаборант химического анализа 5 разряда (ОБВ)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК	выполнено
47А(47-1А; 47-2А; 47-3А; 47-4А). Пробоотборщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК	выполнено
48. Уборщик производственных и служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК	выполнено
49. Уборщик производственных и служебных помещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК	выполнено
Лаборатория ОСК-2 п. Новосинеглазово					
50. Старший инженер	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК-2	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользо-	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК-2	выполнено

	ваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств				
51А(51-1А). Лаборант химического анализа 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК-2	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК-2	выполнено
52. Лаборант химического анализа 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК-2	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК-2	выполнено
53. Пробоотборщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК-2	выполнено
	Биологический: Биологический фактор является неустранимым. Для избежание заражения работников инфекционными заболеваниями рекомендуется при выполнении работ, когда имеется контакт с биологическим материалом, пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с использованием дезинфицирующих средств	Снижение вредности	июнь 2024 постоянно	лаборатория ОСК-2	выполнено
Администрация					
54. Начальник административно-хозяйственного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Кладовщик АХО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

56А(56-1А; 56-2А; 56-3А; 56-4А; 56-5А; 56-6А; 56-7А). Уборщик производственных и служебных помещений АХО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Уборщик производственных и служебных помещений АХО (В лаборатории)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	Администрация	выполнено
58А(58-1А). Уборщик территорий АХО	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	Администрация	выполнено
59. Плотник АХО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Маляр АХО	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	Администрация	выполнено
61. Штукатур	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	Администрация	выполнено
62А(62-1А; 62-2А). Стропальщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	Администрация	выполнено
63. Грузчик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	Администрация	выполнено
64. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	Администрация	выполнено
СП ГСО и КП					
65. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Контролер-кассир	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СП ГСО и КП	выполнено
67. Калькулятор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69. Продавец продовольственных товаров	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70А(70-1А; 70-2А; 70-3А; 70-4А; 70-5А; 70-6А). Повар 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СП ГСО и КП	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	июнь 2024 постоянно	СП ГСО и КП	выполнено
71А(71-1А; 71-2А; 71-3А; 71-4А; 71-5А; 71-6А). Повар 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	июнь 2024 постоянно	СП ГСО и КП	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СП ГСО и КП	выполнено
72А(72-1А; 72-2А; 72-3А; 72-4А; 72-5А; 72-6А). Повар 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	июнь 2024 постоянно	СП ГСО и КП	выполнено
	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового	июнь 2024	СП ГСО и КП	выполнено

	труда и отдыха	процесса			
73А(73-1А; 73-2А; 73-3А; 73-4А; 73-5А; 73-6А). Повар 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	июнь 2024 постоянно	СП ГСО и КП	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СП ГСО и КП	выполнено
74А(74-1А; 74-2А; 74-3А; 74-4А; 74-5А; 74-6А). Повар 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	июнь 2024 постоянно	СП ГСО и КП	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СП ГСО и КП	выполнено
75А(75-1А; 75-2А; 75-3А; 75-4А; 75-5А; 75-6А). Повар 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	июнь 2024 постоянно	СП ГСО и КП	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СП ГСО и КП	выполнено
76А(76-1А; 76-2А; 76-3А; 76-4А; 76-5А; 76-6А). Повар 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	июнь 2024 постоянно	СП ГСО и КП	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СП ГСО и КП	выполнено
77. Кондитер 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СП ГСО и КП	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	июнь 2024 постоянно	СП ГСО и КП	выполнено
78. Пекарь	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	июнь 2024 постоянно	СП ГСО и КП	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СП ГСО и КП	выполнено
79А(79-1А). Кухонный рабочий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СП ГСО и КП	выполнено
80А(80-1А). Кухонный рабочий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СП ГСО и КП	выполнено
81. Заведующий производством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86. Учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87. Мойщик посуды	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СП ГСО и КП	выполнено

88. Механик по ремонту оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба безопасности Управления экономической безопасности					
89. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	служба безопасности	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2024 постоянно	служба безопасности	выполнено
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	июнь 2024 постоянно	служба безопасности	выполнено
90. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	служба безопасности	выполнено
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	июнь 2024 постоянно	служба безопасности	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2024 постоянно	служба безопасности	выполнено
91. Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	служба безопасности	выполнено
92А(92-1А). Ведущий специалист службы безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93. Начальник службы безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба экономического контроля					
94. Начальник службы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	служба экономического контроля	выполнено
95. Ведущий специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	служба экономического контроля	выполнено
96. Главный специалист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	служба экономического контроля	выполнено
СП "Горводоотведение"-РЭУ-Металлургический РЭУ					
Руководители и специалисты					
97. Начальник участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СП ГВО-Металлургический РЭУ	выполнено
98. Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СП ГВО - Металлургический РЭУ	выполнено
99А(99-1А; 99-2А; 99-3А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	июнь 2024 постоянно	СП ГВО - Металлургический РЭУ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2024 постоянно	СП ГВО - Металлургический РЭУ	выполнено
	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового	июнь 2024	СП ГВО - Металлургический РЭУ	выполнено

	труда и отдыха	процесса	постоянно		
100А(100-1А; 100-2А; 100-3А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2024 постоянно	СПТВО- Металлургический РЭУ	выполнено
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	июнь 2024 постоянно	СПТВО - Металлургический РЭУ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СПТВО - Металлургический РЭУ	выполнено
101А(101-1А; 101-2А; 101-3А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2024 постоянно	СПТВО Металлургический РЭУ	выполнено
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	июнь 2024 постоянно	СПТВО Металлургический РЭУ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СПТВО Металлургический РЭУ	выполнено
102. Электрогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2024 постоянно	СПТВО Металлургический РЭУ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СПТВО Металлургический РЭУ	выполнено
103. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2024 постоянно	СПТВО Металлургический РЭУ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2024 постоянно	СПТВО Металлургический РЭУ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СПТВО Металлургический РЭУ	выполнено
Служба благоустройства					
104А(104-1А). Слесарь-ремонтник 3 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	июнь 2024 постоянно	Служба благоустройства	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	июнь 2024 постоянно	Служба благоустройства	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	Служба благоустройства	выполнено
105. Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	Служба благоустройства	выполнено
106. Начальник службы благоустройства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107. Заместитель начальника службы благоустройства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110. Инженер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
111. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного энергетика. Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений					
112. Начальник лаборатории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СГ	выполнено
113. Заместитель начальника лаборатории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СГ	выполнено
114. Начальник группы	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СГ	выполнено
115А(115-1А). Инженер-электроник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СГ	выполнено
116. Инженер по наладке и испытаниям	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СГ	выполнено
117А(117-1А). Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СГ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2024 постоянно	СГ	выполнено
118А(118-1А; 118-2А). Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СГ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2024 постоянно	СГ	выполнено
119. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	СГ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2024 постоянно	СГ	выполнено
Участок теплоснабжения					
120. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 6 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	июнь 2024 постоянно	участок теплоснабжения	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2024 постоянно	участок теплоснабжения	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	июнь 2024 постоянно	участок теплоснабжения	выполнено
122А(122-1А; 122-2А). Слесарь по обслуживанию тепловых се-	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	июнь 2024 постоянно	участок теплоснабжения	выполнено

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. начальника ООТ		Москаленко Н.Н.	20.05.24г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Шишков А.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела кадров		Горлова Е.А.	20.05.2024
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель ППО		Бортничук Е.О.	20.05.2024
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель председателя ППО		Алдашева С.А.	20.05.2024
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Уполномоченный по ОТ от ППО		Сафеев Р.Г.	20.05.2024г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Федосеева С.В.	20.05.2024г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1285		Киряков С.С.	15.04.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)