Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Дружинин Андрей Иванович

(подпись, фамилия, инициалы)

«01» марта 2018 г.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

в Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска

(полное наименование работодателя)

454020, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 60А

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7421000440

(ИНН работодателя)

1027403883418

(ОГРН работодателя)

41, 41.0, 41.00, 41.00.1, 41.00.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

	Амерханова Елена Викторовна	01 МАР 2018
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Новикова Елена Михайловна	01 МАР 2018
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Орехова Виктория Анатольевна	01 МАР 2018
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Гриняев Дмитрий Александрович	01 МАР 2018
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Ширяева Надежда Николаевна	01 МАР 2018
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Акимова Ирина Владимировна	01 МАР 2018
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	608	608	0	330	247	31	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	622	622	0	337	253	32	0	0	0
из них женщин	430	430	0	275	145	10	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Аппарат управления / Общее руководство																							
1	Генеральный директор	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Заместитель генерального директора (по конкурсному управлению)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

3	Помощник генерального директора (по безопасности)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Помощник генерального директора (по имуществу)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Главный инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Директор по сбыту	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Финансовый директор	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Директор по правовым вопросам	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Старший инспектор режимно-секретного отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Директор по персоналу	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Отдел безопасности																							
11	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Отдел безопасности / Группа по выявлению неучтенных расходов воды																							
12	Мастер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
13	Слесарь-ремонтник 6 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
14	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Отдел снабжения																							
15	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16А, 17А(16А), 18А(16А), 19А(16А), 20А(16А), 21А(16А)	Инженер по комплектации оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Заведующий складом	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23	Кладовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24	Кладовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Общий отдел																							
25	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26А, 27А(26А), 28А(26А)	Секретарь	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29	Делопроизводитель	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Бухгалтерия																							
30	Главный бухгалтер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
32	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Бухгалтерия / Расчетная группа																							
33	Руководитель группы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

34А, 35А(34А), 36А(34А), 37А(34А)	Бухгалтер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Бухгалтерия / Группа по работе с покупателями и заказчиками																							
38	Руководитель группы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
39	Бухгалтер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40	Бухгалтер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
41А, 42А(41А), 43А(41А), 44А(41А), 45А(41А)	Бухгалтер (Водосбыт)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Бухгалтерия / Материальная группа. Работа с поставщиками и подрядчиками																							
46	Руководитель группы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
47А, 48А(47А), 49А(47А), 50А(47А)	Бухгалтер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
51	Бухгалтер (столовая)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Бухгалтерия / Группа по налогам																							
52	Руководитель группы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
53А, 54А(53А), 55А(53А), 56А(53А)	Бухгалтер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
57	Кассир	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Отдел кадров																							
58	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
59А, 60А(59А), 61А(59А)	Инспектор по кадрам	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
62	Инспектор по учету и бронированию военнообязанных	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
63	Дежурный бюро пропусков	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
64	Дежурный бюро пропусков	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Отдел кадров / Группа по социальным вопросам																							
65	Ведущий специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
66	Специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
67	Обработчик справочного и информационного материала	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Планово-экономический отдел																							
68	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
69	Заместитель начальника отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Планово-экономический отдел / Группа по экономике																							
70	Руководитель группы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

71	Экономист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Планово-экономический отдел / Группа по организации и нормированию труда																							
72	Руководитель группы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
73	Инженер по организации и нормированию труда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
74	Инженер по организации и нормированию труда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Юридическая служба																							
75	Заместитель начальника службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
76А, 77А(76А), 78А(76А)	Юрисконсульт	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
79А, 80А(79А), 81А(79А)	Юрисконсульт	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
82	Юрисконсульт	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Юридическая служба / Группа по работе с дебиторской задолженностью																							
83	Руководитель группы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
84А, 85А(84А), 86А(84А), 87А(84А)	Юрисконсульт	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Отдел предупреждения и ликвидации ЧС, ГО и защиты работников МУП ПОВВ																							
88	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
89	Заместитель начальника отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
90	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Финансовый отдел																							
91	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
92А, 93А(92А), 94А(92А)	Экономист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
95	Экономист (приемная главного бухгалтера)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Служба охраны труда и промышленной безопасности																							
96	Начальник отдела	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
97	Руководитель группы по охране труда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
98	Руководитель группы по промышленной безопасности	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
99А, 100А(99А)	Инженер по охране труда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
101	Инженер по промышленной безопасности	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Служба охраны труда и промышленной безопасности / Группа по противопожарной безопасности																							
102	Руководитель группы	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
103	Инженер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Аппарат управления / Отдел конкурсного производства																							
104	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
105	Заместитель начальника отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
106	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
107	Специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Группа управления недвижимым имуществом																							
108	Ведущий специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
109	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Административно-хозяйственный отдел																							
110	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Административно-хозяйственный отдел / Основные рабочие																							
111	Штукатур	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
112	Маляр	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
113	Плотник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
114	Кладовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
115	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
116	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
117А, 118А(117А), 119А(117А)	Стропальщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Административно-хозяйственный отдел / Вспомогательный персонал																							
120А, 121А(120А), 122А(120А), 123А(120А), 124А(120А), 125А(120А), 126А(120А)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
127	Уборщик территорий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
128	Уборщик территорий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Здравпункт																							
129	Заведующий здравпунктом	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
130	Фельдшер (Южная)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
131	Фельдшер (ОСК)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
132	Фельдшер (ОСВ)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
133	Фельдшер (Ленинский РЭУ)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Производственно-техническая служба																							
134	Начальник службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Производственно-техническая служба / Производственный отдел																							

135	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
136A, 137A(136A), 138A(136A)	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
139	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
140	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Производственно-техническая служба / Группа программ и проектов																							
141	Руководитель группы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
142	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
143	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Производственно-техническая служба / Группа капитального строительства																							
144	Руководитель группы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
145	Инженер по надзору за строительством	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
146	Инженер по надзору за строительством	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Производственно-техническая служба / Сметная группа																							
147	Инженер по проектно-сметной работе	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
148	Руководитель группы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
149A, 150A(149A), 151A(149A)	Инженер по проектно-сметной работе	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Производственно-техническая служба / Технический отдел																							
152	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
153	Руководитель группы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
154	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
155	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
156A, 157A(156A), 158A(156A), 159A(156A), 160A(156A)	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления / Группа развития персоналом																							
161	Пресс-секретарь	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
162	Менеджер по персоналу	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба главного энергетика / Руководители и специалисты																							
163	Главный энергетик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
164	Заместитель главного энергетика по надзору за безопасной эксплуатацией энергоустановок	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
165	Заместитель главного энергетика по производству и эксплуатации	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

	энергохозяйства																						
166	Заместитель главного энергетика по теплоэнергетическому оборудованию	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
167	Начальник бюро (по энергосбыту)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
168	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
169	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
170	Инженер по ремонту	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
171	Инженер-энергетик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба главного энергетика / Техническое бюро / Руководители и специалисты																							
172	Начальник бюро	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
173	Инженер-энергетик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба главного энергетика / Техническое бюро / Основные рабочие																							
174	Оператор электронно-вычислительных	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба главного энергетика / Основные рабочие																							
175	Кладовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
176	Подсобный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба главного энергетика / Вспомогательный персонал																							
177	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба главного энергетика / Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений / Руководители и специалисты																							
178	Начальник лаборатории	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
179	Начальник группы	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
180	Инженер-электроник	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
181	Инженер-электроник	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
182	Инженер по наладке и испытаниям	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
183	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба главного энергетика / Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений / Основные рабочие																							
184	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
185	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
186А, 187А(186А), 188А(186А)	Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

189	Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба главного энергетика / Участок теплоснабжения и вентиляции / Руководители и специалисты																							
190	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба главного энергетика / Участок теплоснабжения и вентиляции / Основные рабочие																							
191	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
192А, 193А(192А), 194А(192А)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
195	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
196	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
197	Электрогазосварщик 6 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	2	-	2	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Служба главного энергетика / Участок связи и сигнализации / Руководители и специалисты																							
198	Начальник участка	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба главного энергетика / Участок связи и сигнализации / Основные рабочие / Южная промплощадка																							
199А, 200А(199А), 201А(199А)	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
202	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба главного энергетика / Участок связи и сигнализации / Основные рабочие / ОСК																							
203	Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
204	Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба главного энергетика / Эксплуатационно-монтажный участок / Руководители и специалисты																							
205	Начальник участка	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба главного энергетика / Эксплуатационно-монтажный участок / Основные рабочие																							
206	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
207	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
208	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

209	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
210	Слесарь-электромонтажник 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
211	Слесарь-электромонтажник 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
212А, 213А(212А), 214А(212А), 215А(212А)	Слесарь-электромонтажник 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
216	Электрогазосварщик 4 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Служба главного энергетика / Участок кабельных и воздушных сетей / Руководители и специалисты																							
217	Начальник участка	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
218	Мастер	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба главного энергетика / Участок кабельных и воздушных сетей / Основные рабочие																							
219А, 220А(219А), 221А(219А), 222А(219А)	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
223А, 224А(223А), 225А(223А), 226А(223А)	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
227А, 228А(227А), 229А(227А), 230А(227А), 231А(227А), 232А(227А)	Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Центральная диспетчерская служба / Руководители и специалисты																							
233	Начальник службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
234	Заместитель начальника службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
235А, 236А(235А), 237А(235А), 238А(235А), 239А(235А)	Старший диспетчер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
240А, 241А(240А), 242А(240А), 243А(240А), 244А(240А)	Диспетчер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
245	Ведущий инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Центральная диспетчерская служба / Основные рабочие																							
246	Обработчик справочного и информационного материала	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
247	Оператор электронно-вычислительных	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
248А, 249А(248А), 250А(248А)	Оператор электронно-вычислительных	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики / Руководители и специалисты																							

251	Начальник службы	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
252	Заместитель начальника службы	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
253	Руководитель группы	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
254	Инженер	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
255	Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
256	Инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
257	Инженер по метрологии (Водосбыт)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики / Основные рабочие																							
258	Кладовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики / Участок "Горводопровод" / Руководители и специалисты																							
259	Мастер	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
260	Мастер	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики / Участок "Горводопровод" / Основные рабочие																							
261	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
262	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
263	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
264	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
265	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
266А, 267А(266А), 268А(266А)	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
269	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 6 разряда (Водосбыт)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики / Участок "Очистные сооружения водопровода" / Руководители и специалисты																							
270	Старший мастер	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики / Участок "Очистные сооружения водопровода" / Основные рабочие																							
271А, 272А(271А), 273А(271А), 274А(271А), 275А(271А)	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда (промплощадка)	2	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
276А, 277А(276А), 278А(276А)	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда (Котельная ОСВ)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
279	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда (Котельная ОСВ)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
280А, 281А(280А), 282А(280А), 283А(280А), 284А(280А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (Хлорное хозяйство)	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
285А, 286А(285А), 287А(285А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда (Хлорное хозяйство)	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
288А, 289А(288А), 290А(288А), 291А(288А), 292А(288А)	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
293	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики / Участок "Очистные сооружения канализации"																							
294	Мастер	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
295А, 296А(295А), 297А(295А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
298	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
299А, 300А(299А), 301А(299А)	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики / Вспомогательный персонал																							
302	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
303	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение "Водосбыт" / Организационный отдел / Руководители и специалисты																							

304	Экономист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение "Водосбыт" / Организационный отдел / Основные рабочие																							
305А, 306А(305А), 307А(305А)	Оператор электронно-вычислительных	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение "Водосбыт" / Отдел реализации и учета / Руководители и специалисты																							
308	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
309	Заместитель начальника отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
310	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
311А, 312А(311А), 313А(311А), 314А(311А), 315А(311А), 316А(311А), 317А(311А), 318А(311А), 319А(311А), 320А(311А), 321А(311А)	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
322А, 323А(322А), 324А(322А)	Инженер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
325	Инспектор	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение "Водосбыт" / Отдел реализации и учета / Основные рабочие																							
326А, 327А(326А), 328А(326А), 329А(326А), 330А(326А), 331А(326А), 332А(326А), 333А(326А), 334А(326А), 335А(326А), 336А(326А), 337А(326А), 338А(326А), 339А(326А), 340А(326А), 341А(326А), 342А(326А), 343А(326А), 344А(326А), 345А(326А), 346А(326А), 347А(326А), 348А(326А), 349А(326А), 350А(326А), 351А(326А), 352А(326А), 353А(326А), 354А(326А),	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

355А(326А), 356А(326А)																							
357А, 358А(357А), 359А(357А), 360А(357А), 361А(357А), 362А(357А), 363А(357А), 364А(357А), 365А(357А), 366А(357А), 367А(357А), 368А(357А)	Контролер водопроводного хозяйства (ИндПриборы, опломбировка)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
369А, 370А(369А), 371А(369А), 372А(369А), 373А(369А)	Оператор электронно-вычислительных машин	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
374	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
375	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение "Водосбыт" / Отдел юридический / Руководители и специалисты																							
376	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
377	Ведущий специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
378А, 379А(378А), 380А(378А)	Инспектор	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
381	Юрисконсульт	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
382	Юрисконсульт	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение "Водосбыт" / Отдел юридический / Основные рабочие																							
383	Оператор электронно-вычислительных	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение "Водосбыт" / Отдел по работе с дебиторской задолженностью / Руководители и специалисты																							
384	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
385	Ведущий специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
386	Ведущий специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
387	Ведущий специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
388	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
389А, 390А(389А), 391А(389А)	Специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
392А, 393А(392А), 394А(392А)	Специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение "Водосбыт" / Отдел по работе с дебиторской задолженностью / Основные рабочие																							
395	Курьер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение "Водосбыт" / Одел по работе с населением / Руководители и специалисты																							
396	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

397	Ведущий специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
398А, 399А(398А), 400А(398А), 401А(398А)	Специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
402	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение "Водосбыт" / Одел по работе с населением / Основные рабочие																							
403А, 404А(403А), 405А(403А)	Оператор электронно-вычислительных	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
406А, 407А(406А), 408А(406А), 409А(406А), 410А(406А), 411А(406А), 412А(406А), 413А(406А), 414А(406А)	Контролер водопроводного хозяйства (опломбировщики)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение "Водосбыт" / Группа "Контактный центр" (колл-центр) / Руководители и специалисты																							
415	Руководитель группы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение "Водосбыт" / Группа "Контактный центр" (колл-центр) / Основные рабочие																							
416	Оператор электронно-вычислительных	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
417	Оператор электронно-вычислительных	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
418	Оператор электронно-вычислительных	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
419	Оператор электронно-вычислительных	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
420	Оператор электронно-вычислительных машин (Водосбыт)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение "Водосбыт" / Группа "Контактный центр" (колл-центр) / Вспомогательный персонал																							
421	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение "Вычислительный центр" / Руководители и специалисты																							
422	Начальник подразделения	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
423А, 424А(423А), 425А(423А), 426А(423А), 427А(423А)	Ведущий инженер-программист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
428	Ведущий инженер-программист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
429	Специалист по защите информации	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение "Вычислительный центр" / Отдел технической поддержки																							
430	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
431	Ведущий инженер-электроник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

432	Инженер-электроник	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
433	Инженер-электроник	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
434	Инженер-электроник (Водосбыт)	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
435	Администратор вычислительной сети	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Санитарно-лабораторная служба / Управление СЛС																							
436	Начальник службы	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
437	Заместитель начальника службы	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Санитарно-лабораторная служба / Горлаборатория / Руководители и специалисты																							
438	Начальник городской лаборатории	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
439	Старший инженер-микробиолог	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
440	Старший инженер	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
441	Бактериолог	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
442	Инженер по метрологии	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
443А, 444А(443А), 445А(443А)	Инженер (КЛС)	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
446А, 447А(446А), 448А(446А)	Инженер-химик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
449	Инженер-эколог	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Санитарно-лабораторная служба / Горлаборатория / Основные рабочие																							
450	Пробоотборщик 2 разряда	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
451	Пробоотборщик 2 разряда	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
452	Лаборант-микробиолог 4 разряда	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
453	Лаборант химического анализа 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
454	Лаборант химического анализа 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
455	Лаборант химического анализа 3 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
456	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Санитарно-лабораторная служба / Лаборатория ОСК / Руководители и специалисты																							
457	Начальник лаборатории	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
458А, 459А(458А), 460А(458А)	Инженер-химик	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
461	Гидробиолог	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
462	Старший инженер	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет

463	Инженер	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Санитарно-лабораторная служба / Лаборатория ОСК / Основные рабочие																							
464	Лаборант химического анализа 6 разряда	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
465А, 466А(465А), 467А(465А), 468А(465А), 469А(465А), 470А(465А), 471А(465А), 472А(465А), 473А(465А), 474А(465А)	Лаборант химического анализа 5 разряда	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
475	Лаборант химического анализа 5 разряда (гидробиолог)	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
476А, 477А(476А), 478А(476А), 479А(476А), 480А(476А), 481А(476А), 482А(476А), 483А(476А), 484А(476А)	Лаборант химического анализа 4 разряда	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
485	Лаборант химического анализа 4 разряда (гидробиолог)	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
486	Лаборант химического анализа 4 разряда (гидробиолог)	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
487А, 488А(487А), 489А(487А), 490А(487А), 491А(487А)	Пробоотборщик 2 разряда	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Санитарно-лабораторная служба / Лаборатория ОСК / Вспомогательный персонал																							
492	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
493	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Санитарно-лабораторная служба / Лаборатория ОСВ / Руководители и специалисты																							
494	Начальник лаборатории	2	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
495	Старший инженер-химик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
496А, 497А(496А), 498А(496А), 499А(496А)	Инженер-химик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
500	Старший бактериолог	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
501	Старший бактериолог	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
502	Гидробиолог	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет

503	Гидробиолог	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
504	Инженер-микробиолог	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
505	Инженер	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
506	Бактериолог	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Санитарно-лабораторная служба / Лаборатория ОСВ / Основные рабочие																							
507	Лаборант химического анализа 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
508	Лаборант химического анализа 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
509А, 510А(509А), 511А(509А), 512А(509А), 513А(509А), 514А(509А)	Лаборант химического анализа 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
515	Лаборант химического анализа 4 разряда (блок 2)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
516А, 517А(516А), 518А(516А), 519А(516А), 520А(516А), 521А(516А), 522А(516А), 523А(516А), 524А(516А), 525А(516А), 526А(516А), 527А(516А)	Лаборант химического анализа 3 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
528	Лаборант-микробиолог	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
529	Пробоотборщик 2 разряда	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
530А, 531А(530А), 532А(530А), 533А(530А), 534А(530А), 535А(530А), 536А(530А)	Пробоотборщик 2 разряда	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
537	Пробоотборщик 2 разряда	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
538	Лаборант химического анализа (котельная) 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Санитарно-лабораторная служба / Лаборатория ОСВ / Вспомогательный персонал																							
539	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
540	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
541	Уборщик производственных и служебных помещений (блок 2)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Санитарно-лабораторная служба / Лаборатория Ново-Синеглазово / Руководители и специалисты																							

542	Старший инженер	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Санитарно-лабораторная служба / Лаборатория Ново-Синеглазово / Основные рабочие																							
543	Лаборант химического анализа 4 разряда	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
544А, 545А(544А), 546А(544А)	Лаборант химического анализа 3 разряда	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
547	Пробоотборщик 2 разряда	3.1	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Служба благоустройства / Руководители и специалисты																							
548	Начальник службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
549	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
550	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
551	Мастер	-	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
552	Заместитель начальника службы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба благоустройства / Основные рабочие																							
553А, 554А(553А), 555А(553А)	Слесарь-ремонтник 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
556	Обработчик справочного и информационного материала	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение "Отдел оптимизации работы сетей и сооружений" / Руководители и специалисты																							
557	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение "Отдел оптимизации работы сетей и сооружений" / Инвентаризационная группа																							
558	Руководитель группы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
559А, 560А(559А), 561А(559А), 562А(559А), 563А(559А)	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
564А, 565А(564А), 566А(564А)	Инженер (секретный)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение "Отдел оптимизации работы сетей и сооружений" / Гидравлическая группа																							
567	Руководитель группы	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
568А, 569А(568А), 570А(568А)	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
571	Техник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
572	Мастер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение "Отдел оптимизации работы сетей и сооружений" / Гидравлическая группа / Основные рабочие																							
573	Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
574	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
575	Слесарь аварийно-восстановительных	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

	работ 4 разряда																						
576	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Комбинат питания / Руководители и специалисты																							
577	Директор	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
578	Заведующий производством	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Комбинат питания / Основные рабочие																							
579	Механик по ремонту оборудования 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
580	Калькулятор	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
581	Контролер-кассир	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
582А, 583А(582А), 584А(582А)	Повар 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
585А, 586А(585А), 587А(585А), 588А(585А), 589А(585А), 590А(585А)	Повар 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
591	Пекарь 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
592	Учетчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
593	Кондитер 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
594	Кухонный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
595	Кухонный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
596А, 597А(596А)	Мойщик посуды	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
598	Кладовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
599	Продавец продовольственных товаров 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Комбинат питания / Вспомогательный персонал																							
600	Уборщик территорий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
601	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
База отдыха "Горизонт" / Руководители и специалисты																							
602	Заведующий базой	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
База отдыха "Горизонт" / Основные рабочие																							
603	Сторож	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
604	Сторож	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
База отдыха "Уралочка" / Руководители и специалисты																							
605	Заведующий базой	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение Автотранспортное предприятие / Руководители и специалисты																							
606	Специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

607	Оператор электронно-вычислительных	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
608	Оператор электронно-вычислительных	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 21.12.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Дружинин Александр Иванович	01 МАР 2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по правовым вопросам		Амерханова Елена Викторовна	01 МАР 2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Председатель профкома		Новикова Елена Михайловна	01 МАР 2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Уполномоченный по охране труда при профкоме		Орехова Виктория Анатольевна	01 МАР 2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник службы ОТ и ПБ		Гриняев Дмитрий Александрович	01 МАР 2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Руководитель группы службы ОТ и ПБ		Ширяева Надежда Николаевна	05 ФЕВ 2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Инженер по охране труда службы ОТ и ПБ		Акимова Ирина Владимировна	01 МАР 2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2938		Байрамова Наталья Петровна	21.12.17
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Аппарат управления, Отдел безопасности, Группа по выявлению неучтенных расходов воды, 12,Мастер	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Аппарат управления, Отдел безопасности, Группа по выявлению неучтенных расходов воды, 13,Слесарь-ремонтник 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Аппарат управления, Отдел безопасности, Группа по выявлению неучтенных расходов воды, 14,Слесарь-ремонтник 5 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Аппарат управления, Служба охраны труда и промышленной безопасности,	Снизить время нахождения в зоне с повышенным уровнем шума	Снижение вредного воздействия шума			

96,Начальник отдела					
Аппарат управления, Служба охраны труда и промышленной безопасности, 97,Руководитель группы по охране труда	Снизить время нахождения в зоне с повышенным уровнем шума	Снижение вредного воздействия шума			
Аппарат управления, Служба охраны труда и промышленной безопасности, 98,Руководитель группы по промышленной безопасности	Снизить время нахождения в зоне с повышенным уровнем шума	Снижение вредного воздействия шума			
Аппарат управления, Служба охраны труда и промышленной безопасности, 99,Инженер по охране труда	Разработать мероприятия по снижению вредного воздействия уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума			
Аппарат управления, Служба охраны труда и промышленной безопасности, 100,Инженер по охране труда	Разработать мероприятия по снижению вредного воздействия уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума			
Аппарат управления, Служба охраны труда и промышленной безопасности,	Для уменьшения вредного воздействия шума ограничить суммарное время пребывания в цехе, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			

101,Инженер по промышленной безопасности					
Аппарат управления, Служба охраны труда и промышленной безопасности, Группа по противопожарной безопасности, 102,Руководитель группы	Разработать мероприятия по снижению вредного воздействия уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума			
Аппарат управления, Служба охраны труда и промышленной безопасности, Группа по противопожарной безопасности, 103,Инженер	Разработать мероприятия по снижению вредного воздействия уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума			
Аппарат управления, Административно-хозяйственный отдел, Основные рабочие, 111,Штукатур	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Аппарат управления, Административно-хозяйственный отдел, Основные рабочие, 112,Маляр	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Аппарат управления, Административно	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышениия производительности труда предусмотреть	Снижение вредного воздействия			

-хозяйственный отдел, Основные рабочие, 115,Грузчик	возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести			
Аппарат управления, Административно-хозяйственный отдел, Основные рабочие, 117,Стропальщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышениия производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Аппарат управления, Административно-хозяйственный отдел, Основные рабочие, 118,Стропальщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышениия производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Аппарат управления, Административно-хозяйственный отдел, Основные рабочие, 119,Стропальщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышениия производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Аппарат управления, Административно-хозяйственный отдел, Вспомогательный персонал, 127,Уборщик территорий	Механизация работ при транспортировке грузов, рационализация труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Аппарат управления, Административно-хозяйственный отдел,	Механизация работ при транспортировке грузов, рационализация труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Вспомогательный персонал, 128,Уборщик территорий					
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений, Руководители и специалисты, 178,Начальник лаборатории	Механизация работ при транспортировке грузов, рационализация труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений, Руководители и специалисты, 179,Начальник группы	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышениия производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений, Руководители и специалисты, 179,Начальник группы	Для снижения вредного воздействия неионизирующего излучения рекомендуется использование средств индивидуальной защиты, экранирование излучателей, помещений или рабочих мест, уменьшение напряженности и плотности потока энергии в рабочей зоне за счет уменьшения мощности источника (если позволяют технические условия), установление рациональных режимов работы оборудования и обслуживающего персонала.	Снижение вредного воздействия полей 50Гц			
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и электротехническ	Для снижения вредного воздействия неионизирующего излучения рекомендуется использование средств индивидуальной защиты, экранирование излучателей, помещений или рабочих мест, уменьшение напряженности и плотности потока энергии в рабочей зоне за счет	Снижение вредного воздействия полей 50Гц			

их измерений, Руководители и специалисты, 180,Инженер-электроник	уменьшения мощности источника (если позволяют технические условия), установление рациональных режимов работы оборудования и обслуживающего персонала.				
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений, Руководители и специалисты, 180,Инженер-электроник	Механизация работ при транспортировке грузов, рационализация труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений, Руководители и специалисты, 181,Инженер-электроник	Для снижения вредного воздействия неионизирующего излучения рекомендуется использование средств индивидуальной защиты, экранирование излучателей, помещений или рабочих мест, уменьшение напряженности и плотности потока энергии в рабочей зоне за счет уменьшения мощности источника (если позволяют технические условия), установление рациональных режимов работы оборудования и обслуживающего персонала.	Снижение вредного воздействия полей 50Гц			
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений, Руководители и специалисты, 181,Инженер-электроник	Механизация работ при транспортировке грузов, рационализация труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и	Для снижения вредного воздействия неионизирующего излучения рекомендуется использование средств индивидуальной защиты, экранирование излучателей, помещений или рабочих мест, уменьшение напряженности и	Снижение вредного воздействия полей 50Гц			

электротехнических измерений, Руководители и специалисты, 182,Инженер по наладке и испытаниям	плотности потока энергии в рабочей зоне за счет уменьшения мощности источника (если позволяют технические условия), установление рациональных режимов работы оборудования и обслуживающего персонала.				
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений, Руководители и специалисты, 182,Инженер по наладке и испытаниям	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышениия производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений, Руководители и специалисты, 183,Мастер	Для снижения вредного воздействия неионизирующего излучения рекомендуется использование средств индивидуальной защиты, экранирование излучателей, помещений или рабочих мест, уменьшение напряженности и плотности потока энергии в рабочей зоне за счет уменьшения мощности источника (если позволяют технические условия), установление рациональных режимов работы оборудования и обслуживающего персонала.	Снижение вредного воздействия полей 50Гц			
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений, Руководители и специалисты, 183,Мастер	Механизация работ при транспортировке грузов, рационализация труда.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышениия производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации	Снижение вредного воздействия тяжести			

и электротехнических измерений, Основные рабочие, 184,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.				
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений, Основные рабочие, 184,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Для снижения вредного воздействия неионизирующего излучения рекомендуется использование средств индивидуальной защиты, экранирование излучателей, помещений или рабочих мест, уменьшение напряженности и плотности потока энергии в рабочей зоне за счет уменьшения мощности источника (если позволяют технические условия), установление рациональных режимов работы оборудования и обслуживающего персонала.	Снижение вредного воздействия полей 50Гц			
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений, Основные рабочие, 185,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышениия производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба главного энергетика, Лаборатория	Для снижения вредного воздействия неионизирующего излучения рекомендуется использование средств индивидуальной защиты,	Снижение вредного воздействия			

релейной защиты и электротехнических измерений, Основные рабочие, 185,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	экранирование излучателей, помещений или рабочих мест, уменьшение напряженности и плотности потока энергии в рабочей зоне за счет уменьшения мощности источника (если позволяют технические условия), установление рациональных режимов работы оборудования и обслуживающего персонала.	полей 50Гц			
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений, Основные рабочие, 186,Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышениия производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений, Основные рабочие, 186,Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Для снижения вредного воздействия неионизирующего излучения рекомендуется использование средств индивидуальной защиты, экранирование излучателей, помещений или рабочих мест, уменьшение напряженности и плотности потока энергии в рабочей зоне за счет уменьшения мощности источника (если позволяют технические условия), установление рациональных режимов работы оборудования и обслуживающего персонала.	Снижение вредного воздействия полей 50Гц			
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и электротехническ	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышениия производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования	Снижение вредного воздействия тяжести			

их измерений, Основные рабочие, 187,Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.				
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений, Основные рабочие, 187,Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Для снижения вредного воздействия неионизирующего излучения рекомендуется использование средств индивидуальной защиты, экранирование излучателей, помещений или рабочих мест, уменьшение напряженности и плотности потока энергии в рабочей зоне за счет уменьшения мощности источника (если позволяют технические условия), установление рациональных режимов работы оборудования и обслуживающего персонала.	Снижение вредного воздействия полей 50Гц			
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений, Основные рабочие, 188,Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышениия производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений, Основные рабочие, 188,Электромонтер по испытаниям	Для снижения вредного воздействия неионизирующего излучения рекомендуется использование средств индивидуальной защиты, экранирование излучателей, помещений или рабочих мест, уменьшение напряженности и плотности потока энергии в рабочей зоне за счет уменьшения мощности источника (если позволяют технические условия), установление рациональных режимов работы оборудования и обслуживающего персонала.	Снижение вредного воздействия полей 50Гц			

и измерениям 6 разряда					
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений, Основные рабочие, 189,Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышениия производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений, Основные рабочие, 189,Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Для снижения вредного воздействия неионизирующего излучения рекомендуется использование средств индивидуальной защиты, экранирование излучателей, помещений или рабочих мест, уменьшение напряженности и плотности потока энергии в рабочей зоне за счет уменьшения мощности источника (если позволяют технические условия), установление рациональных режимов работы оборудования и обслуживающего персонала.	Снижение вредного воздействия полей 50Гц			
Служба главного энергетика, Лаборатория релейной защиты и электротехнических измерений, Основные рабочие, 189,Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Служба главного энергетика,	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышениия	Снижение вредного			

Участок теплоснабжения и вентиляции, Основные рабочие, 191,Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 6 разряда	производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести			
Служба главного энергетика, Участок теплоснабжения и вентиляции, Основные рабочие, 191,Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
Служба главного энергетика, Участок теплоснабжения и вентиляции, Основные рабочие, 192,Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышениия производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба главного энергетика, Участок теплоснабжения и вентиляции, Основные рабочие, 192,Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
Служба главного	Для поддержания высокого уровня	Снижение			

энергетика, Участок теплоснабжения и вентиляции, Основные рабочие, 193,Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	работоспособности и повышениия производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести			
Служба главного энергетика, Участок теплоснабжения и вентиляции, Основные рабочие, 193,Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
Служба главного энергетика, Участок теплоснабжения и вентиляции, Основные рабочие, 194,Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышениия производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба главного энергетика, Участок теплоснабжения и вентиляции, Основные рабочие, 194,Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			

Служба главного энергетика, Участок теплоснабжения и вентиляции, Основные рабочие, 195,Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышениия производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба главного энергетика, Участок теплоснабжения и вентиляции, Основные рабочие, 195,Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
Служба главного энергетика, Участок теплоснабжения и вентиляции, Основные рабочие, 197,Электрогазосварщик 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба главного энергетика, Участок теплоснабжения и вентиляции, Основные рабочие, 197,Электрогазосварщик 6 разряда	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения, использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты на рабочем месте.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Служба главного энергетика, Участок	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной	Снижение вредного воздействия			

теплоснабжения и вентиляции, Основные рабочие, 197,Электрогазосварщик 6 разряда	защиты органов дыхания (респираторы).	химического фактора			
Служба главного энергетика, Участок связи и сигнализации, Основные рабочие, Южная промплощадка, 199,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба главного энергетика, Участок связи и сигнализации, Основные рабочие, Южная промплощадка, 200,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба главного энергетика, Участок связи и сигнализации, Основные рабочие, Южная промплощадка, 201,Наладчик контрольно-измер	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

ительных приборов и автоматики 6 разряда					
Служба главного энергетика, Участок связи и сигнализации, Основные рабочие, ОСК, 203,Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба главного энергетика, Эксплуатационно-монтажный участок, Руководители и специалисты, 205,Начальник участка	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба главного энергетика, Эксплуатационно-монтажный участок, Основные рабочие, 206,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба главного энергетика, Эксплуатационно-монтажный участок, Основные	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

рабочие, 207,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда					
Служба главного энергетика, Эксплуатационно-монтажный участок, Основные рабочие, 208,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба главного энергетика, Эксплуатационно-монтажный участок, Основные рабочие, 210,Слесарь-электромонтажник 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба главного энергетика, Эксплуатационно-монтажный участок, Основные рабочие, 211,Слесарь-электромонтажник 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба главного энергетика, Эксплуатационно-монтажный участок,	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Основные рабочие, 212,Слесарь-электромонтажник 4 разряда					
Служба главного энергетика, Эксплуатационно-монтажный участок, Основные рабочие, 213,Слесарь-электромонтажник 4 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба главного энергетика, Эксплуатационно-монтажный участок, Основные рабочие, 214,Слесарь-электромонтажник 4 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба главного энергетика, Эксплуатационно-монтажный участок, Основные рабочие, 215,Слесарь-электромонтажник 4 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба главного энергетика, Эксплуатационно-монтажный участок, Основные рабочие, 216,Электрогазосв	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышениия производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

арщик 4 разряда					
Служба главного энергетика, Эксплуатационно-монтажный участок, Основные рабочие, 216,Электрогазосварщик 4 разряда	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения, использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты на рабочем месте.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Служба главного энергетика, Эксплуатационно-монтажный участок, Основные рабочие, 216,Электрогазосварщик 4 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба главного энергетика, Эксплуатационно-монтажный участок, Основные рабочие, 216,Электрогазосварщик 4 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Служба главного энергетика, Участок кабельных и воздушных сетей, Руководители и специалисты, 217,Начальник участка	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба главного энергетика, Участок кабельных и воздушных сетей, Руководители и	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

специалисты, 218,Мастер					
Служба главного энергетика, Участок кабельных и воздушных сетей, Основные рабочие, 219,Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба главного энергетика, Участок кабельных и воздушных сетей, Основные рабочие, 220,Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба главного энергетика, Участок кабельных и воздушных сетей, Основные рабочие, 221,Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба главного энергетика, Участок кабельных и воздушных сетей,	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Основные рабочие, 222,Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда					
Служба главного энергетика, Участок кабельных и воздушных сетей, Основные рабочие, 223,Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба главного энергетика, Участок кабельных и воздушных сетей, Основные рабочие, 224,Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба главного энергетика, Участок кабельных и воздушных сетей, Основные рабочие, 225,Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Служба главного энергетика, Участок кабельных и воздушных сетей, Основные рабочие, 226,Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба главного энергетика, Участок кабельных и воздушных сетей, Основные рабочие, 227,Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 4 разряда	Для снижения вредного воздействия тяжести труда при перемещении на расстояние более 8 км предусмотреть возможность построения маршрутной карты либо сократить перемещения до расстояния менее 8 км	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба главного энергетика, Участок кабельных и воздушных сетей, Основные рабочие, 228,Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 4 разряда	Для снижения вредного воздействия тяжести труда при перемещении на расстояние более 8 км предусмотреть возможность построения маршрутной карты либо сократить перемещения до расстояния менее 8 км	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба главного энергетика, Участок кабельных и воздушных сетей, Основные рабочие, 229,Электромонте	Для снижения вредного воздействия тяжести труда при перемещении на расстояние более 8 км предусмотреть возможность построения маршрутной карты либо сократить перемещения до расстояния менее 8 км	Снижение вредного воздействия тяжести			

р по надзору за трассами кабельных сетей 4 разряда					
Служба главного энергетика, Участок кабельных и воздушных сетей, Основные рабочие, 230,Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 4 разряда	Для снижения вредного воздействия тяжести труда при перемещении на расстояние более 8 км предусмотреть возможность построения маршрутной карты либо сократить перемещения до расстояния менее 8 км	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба главного энергетика, Участок кабельных и воздушных сетей, Основные рабочие, 231,Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 4 разряда	Для снижения вредного воздействия тяжести труда при перемещении на расстояние более 8 км предусмотреть возможность построения маршрутной карты либо сократить перемещения до расстояния менее 8 км	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба главного энергетика, Участок кабельных и воздушных сетей, Основные рабочие, 232,Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 4 разряда	Для снижения вредного воздействия тяжести труда при перемещении на расстояние более 8 км предусмотреть возможность построения маршрутной карты либо сократить перемещения до расстояния менее 8 км	Снижение вредного воздействия тяжести			
Центральная диспетчерская служба,	Для снижения неблагоприятного воздействия нагрузок на голосовой аппарат рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в	Снижение неблагоприятных воздействий			

Руководители и специалисты, 235,Старший диспетчер	течение рабочего дня, пересмотреть организацию работы.	напряженности			
Центральная диспетчерская служба, Руководители и специалисты, 236,Старший диспетчер	Для снижения неблагоприятного воздействия нагрузок на голосовой аппарат рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, пересмотреть организацию работы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Центральная диспетчерская служба, Руководители и специалисты, 237,Старший диспетчер	Для снижения неблагоприятного воздействия нагрузок на голосовой аппарат рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, пересмотреть организацию работы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Центральная диспетчерская служба, Руководители и специалисты, 238,Старший диспетчер	Для снижения неблагоприятного воздействия нагрузок на голосовой аппарат рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, пересмотреть организацию работы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Центральная диспетчерская служба, Руководители и специалисты, 239,Старший диспетчер	Для снижения неблагоприятного воздействия нагрузок на голосовой аппарат рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, пересмотреть организацию работы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Центральная диспетчерская служба, Руководители и специалисты, 240,Диспетчер	Для снижения неблагоприятного воздействия нагрузок на голосовой аппарат рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, пересмотреть организацию работы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Центральная диспетчерская служба, Руководители и специалисты,	Для снижения неблагоприятного воздействия нагрузок на голосовой аппарат рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, пересмотреть организацию работы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

241,Диспетчер					
Центральная диспетчерская служба, Руководители и специалисты, 242,Диспетчер	Для снижения неблагоприятного воздействия нагрузок на голосовой аппарат рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, пересмотреть организацию работы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Центральная диспетчерская служба, Руководители и специалисты, 243,Диспетчер	Для снижения неблагоприятного воздействия нагрузок на голосовой аппарат рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, пересмотреть организацию работы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Центральная диспетчерская служба, Руководители и специалисты, 244,Диспетчер	Для снижения неблагоприятного воздействия нагрузок на голосовой аппарат рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, пересмотреть организацию работы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Центральная диспетчерская служба, Основные рабочие, 247,Оператор электронно-вычислительных машин	Для снижения неблагоприятного воздействия нагрузок на голосовой аппарат рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, пересмотреть организацию работы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Центральная диспетчерская служба, Основные рабочие, 248,Оператор электронно-вычислительных машин	Для снижения неблагоприятного воздействия нагрузок на голосовой аппарат рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, пересмотреть организацию работы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Центральная диспетчерская служба, Основные рабочие, 249,Оператор электронно-вычислительных машин	Для снижения неблагоприятного воздействия нагрузок на голосовой аппарат рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, пересмотреть организацию работы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

Центральная диспетчерская служба, Основные рабочие, 250,Оператор электронно-вычислительных машин	Для снижения неблагоприятного воздействия нагрузок на голосовой аппарат рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, пересмотреть организацию работы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Руководители и специалисты, 254,Инженер	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Руководители и специалисты, 255,Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Горводопровод", Руководители и специалисты, 259,Мастер	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

телемеханики, Участок "Горводопровод", Руководители и специалисты, 260,Мастер					
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Горводопровод", Основные рабочие, 261,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Горводопровод", Основные рабочие, 262,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Горводопровод", Основные	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

рабочие, 263,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда					
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Горводопровод", Основные рабочие, 264,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Горводопровод", Основные рабочие, 265,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Горводопровод",	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Основные рабочие, 266,Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 6 разряда					
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Горводопровод", Основные рабочие, 267,Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Горводопровод", Основные рабочие, 268,Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

приборов и телемеханики, Участок "Горводопровод", Основные рабочие, 269,Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 6 разряда (Водосбыт)					
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Руководители и специалисты, 270,Старший мастер	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 271,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

(промплощадка)					
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 271,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда (промплощадка)	Для снижения вредного воздействия локальной вибрации на организм, рекомендуется во время работы использовать перчатки виброгасящего типа.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 272,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда (промплощадка)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные	Для снижения вредного воздействия локальной вибрации на организм, рекомендуется во время работы использовать перчатки виброгасящего типа.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			

сооружения водопровода", Основные рабочие, 272,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда (промплощадка)					
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 273,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 273,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6	Для снижения вредного воздействия локальной вибрации на организм, рекомендуется во время работы использовать перчатки виброгасящего типа.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			

разряда					
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 274,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 274,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда	Для снижения вредного воздействия локальной вибрации на организм, рекомендуется во время работы использовать перчатки виброгасящего типа.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода",	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Основные рабочие, 275,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда					
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 275,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда	Для снижения вредного воздействия локальной вибрации на организм, рекомендуется во время работы использовать перчатки виброгасящего типа.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 276,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда (Котельная ОСВ)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба	Для снижения повышенной температуры и	Нормализация			

контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 276,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда (Котельная ОСВ)	нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	микроклимата			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 277,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда (Котельная ОСВ)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода",	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			

Основные рабочие, 277,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда (Котельная ОСВ)					
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 278,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда (Котельная ОСВ)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 278,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			

(Котельная ОСВ)					
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 279,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда (Котельная ОСВ)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 279,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда (Котельная ОСВ)	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

сооружения водопровода", Основные рабочие, 280,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (Хлорное хозяйство)					
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 281,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (Хлорное хозяйство)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 282,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

автоматике 6 разряда (Хлорное хозяйство)					
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 283,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (Хлорное хозяйство)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 284,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда (Хлорное хозяйство)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики,	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 285,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда (Хлорное хозяйство)					
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 286,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда (Хлорное хозяйство)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 287,Слесарь по контрольно-измер	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

ительным приборам и автоматике 5 разряда (Хлорное хозяйство)					
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 288,Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 289,Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 290,Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 6 разряда					
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 291,Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие,	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

292,Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 6 разряда					
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения водопровода", Основные рабочие, 293,Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 5 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения канализации", 294,Мастер	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения канализации",	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

295,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда					
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения канализации", 296,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения канализации", 297,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

канализации", 298,Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда					
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения канализации", 299,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные сооружения канализации", 300,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба контрольно-измерительных приборов и телемеханики, Участок "Очистные	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

сооружения канализации", 301,Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда					
Структурное подразделение "Водосбыт", Отдел реализации и учета, Руководители и специалисты, 322,Инженер	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Структурное подразделение "Водосбыт", Отдел реализации и учета, Руководители и специалисты, 323,Инженер	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Структурное подразделение "Водосбыт", Отдел реализации и учета, Руководители и специалисты, 324,Инженер	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Структурное подразделение "Водосбыт", Отдел реализации и учета, Руководители и специалисты, 325,Инспектор	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Структурное подразделение "Водосбыт",	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Отдел реализации и учета, Основные рабочие, 374,Слесарь-ремонтник 4 разряда					
Структурное подразделение "Водосбыт", Отдел реализации и учета, Основные рабочие, 375,Слесарь-ремонтник 5 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Структурное подразделение "Водосбыт", Одел по работе с населением, Основные рабочие, 406,Контролер водопроводного хозяйства (опломбировщики)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Структурное подразделение "Водосбыт", Одел по работе с населением, Основные рабочие, 407,Контролер водопроводного хозяйства (опломбировщики)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Структурное подразделение "Водосбыт", Одел по работе с	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

населением, Основные рабочие, 408,Контролер водопроводного хозяйства (опломбировщики)					
Структурное подразделение "Водосбыт", Одел по работе с населением, Основные рабочие, 409,Контролер водопроводного хозяйства (опломбировщики)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Структурное подразделение "Водосбыт", Одел по работе с населением, Основные рабочие, 410,Контролер водопроводного хозяйства (опломбировщики)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Структурное подразделение "Водосбыт", Одел по работе с населением, Основные рабочие, 411,Контролер водопроводного хозяйства (опломбировщики)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Структурное подразделение "Водосбыт", Одел по работе с населением, Основные рабочие, 412,Контролер водопроводного хозяйства (опломбировщики)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Структурное подразделение "Водосбыт", Одел по работе с населением, Основные рабочие, 413,Контролер водопроводного хозяйства (опломбировщики)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Структурное подразделение "Водосбыт", Одел по работе с населением, Основные рабочие, 414,Контролер водопроводного хозяйства (опломбировщики)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Структурное подразделение "Водосбыт", Группа "Контактный центр" (колл-центр), Основные	Для снижения неблагоприятного воздействия нагрузок на голосовой аппарат рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, пересмотреть организацию работы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

рабочие, 416,Оператор электронно-вычислительных машин					
Структурное подразделение "Водосбыт", Группа "Контактный центр" (колл-центр), Основные рабочие, 417,Оператор электронно-вычислительных машин	Для снижения неблагоприятного воздействия нагрузок на голосовой аппарат рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, пересмотреть организацию работы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Структурное подразделение "Водосбыт", Группа "Контактный центр" (колл-центр), Основные рабочие, 418,Оператор электронно-вычислительных машин	Для снижения неблагоприятного воздействия нагрузок на голосовой аппарат рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, пересмотреть организацию работы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Структурное подразделение "Водосбыт", Группа "Контактный центр" (колл-центр), Основные рабочие, 419,Оператор электронно-вычислительных машин	Для снижения неблагоприятного воздействия нагрузок на голосовой аппарат рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня, пересмотреть организацию работы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Структурное подразделение "Водосбыт",	Для снижения неблагоприятного воздействия нагрузок на голосовой аппарат рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в	Снижение неблагоприятных воздействий			

Группа "Контактный центр" (колл-центр), Основные рабочие, 420,Оператор электронно-вычислительных машин (Водосбыт)	течение рабочего дня, пересмотреть организацию работы.	напряженности			
Санитарно-лабораторная служба, Горлаборатория, Руководители и специалисты, 440,Старший инженер	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Горлаборатория, Руководители и специалисты, 443,Инженер (КЛС)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Санитарно-лабораторная служба, Горлаборатория, Руководители и специалисты, 443,Инженер (КЛС)	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Горлаборатория, Руководители и специалисты, 444,Инженер (КЛС)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Санитарно-лабораторная служба, Горлаборатория, Руководители и специалисты,	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

444,Инженер (КЛС)					
Санитарно-лабораторная служба, Горлаборатория, Руководители и специалисты, 445,Инженер (КЛС)	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Санитарно-лабораторная служба, Горлаборатория, Руководители и специалисты, 445,Инженер (КЛС)	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Горлаборатория, Руководители и специалисты, 446,Инженер-химик	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Горлаборатория, Руководители и специалисты, 447,Инженер-химик	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Горлаборатория, Руководители и специалисты, 448,Инженер-химик	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Горлаборатория, Руководители и специалисты, 449,Инженер-экол	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

ог					
Санитарно-лабораторная служба, Горлаборатория, Основные рабочие, 450,Пробоотборщик 2 разряда	Учитывая вредные условия труда рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции; использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Горлаборатория, Основные рабочие, 451,Пробоотборщик 2 разряда	Учитывая вредные условия труда рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции; использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Горлаборатория, Основные рабочие, 452,Лаборант-микробиолог 4 разряда	Учитывая вредные условия труда рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции; использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Горлаборатория, Основные рабочие, 453,Лаборант химического анализа 4 разряда	Учитывая вредные условия труда рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции; использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Горлаборатория, Основные рабочие, 454,Лаборант химического анализа 4 разряда	Учитывая вредные условия труда рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции; использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Горлаборатория, Основные	Учитывая вредные условия труда рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции; использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического			

рабочие, 455,Лаборант химического анализа 3 разряда		фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Руководители и специалисты, 457,Начальник лаборатории	Учитывая вредные условия труда рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции; использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Руководители и специалисты, 458,Инженер-химик	Учитывая вредные условия труда рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции; использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Руководители и специалисты, 459,Инженер-химик	Учитывая вредные условия труда рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции; использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Руководители и специалисты, 460,Инженер-химик	Учитывая вредные условия труда рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции; использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Руководители и специалисты, 462,Старший	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

инженер					
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Руководители и специалисты, 463,Инженер	Учитывая вредные условия труда рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции; использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 464,Лаборант химического анализа 6 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 465,Лаборант химического анализа 5 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 466,Лаборант химического анализа 5 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 467,Лаборант химического	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

анализа 5 разряда					
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 468,Лаборант химического анализа 5 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 469,Лаборант химического анализа 5 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 470,Лаборант химического анализа 5 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 471,Лаборант химического анализа 5 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие,	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

472,Лаборант химического анализа 5 разряда					
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 473,Лаборант химического анализа 5 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 474,Лаборант химического анализа 5 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 475,Лаборант химического анализа 5 разряда (гидробиолог)	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 476,Лаборант химического анализа 4 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия			

ОСК, Основные рабочие, 477,Лаборант химического анализа 4 разряда		химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 478,Лаборант химического анализа 4 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 479,Лаборант химического анализа 4 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 480,Лаборант химического анализа 4 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 481,Лаборант химического анализа 4 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабора	Использовать сертифицированные средства	Снижение			

торная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 482,Лаборант химического анализа 4 разряда	индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 483,Лаборант химического анализа 4 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 484,Лаборант химического анализа 4 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 485,Лаборант химического анализа 4 разряда (гидробиолог)	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 486,Лаборант	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

химического анализа 4 разряда (гидробиолог)					
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 487,Пробоотборщик 2 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 488,Пробоотборщик 2 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 489,Пробоотборщик 2 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 490,Пробоотборщик 2 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСК, Основные рабочие, 491,Пробоотборщик 2 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Руководители и специалисты, 495,Старший инженер-химик	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Руководители и специалисты, 496,Инженер-химик	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Руководители и специалисты, 497,Инженер-химик	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Руководители и специалисты, 498,Инженер-химик	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Руководители и специалисты, 499,Инженер-химик	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия			

ОСВ, Руководители и специалисты, 500,Старший бактериолог		химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Руководители и специалисты, 501,Старший бактериолог	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Руководители и специалисты, 502,Гидробиолог	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Руководители и специалисты, 502,Гидробиолог	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Руководители и специалисты, 503,Гидробиолог	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Руководители и специалисты, 504,Инженер-микробиолог	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабора	Использовать сертифицированные средства	Снижение			

торная служба, Лаборатория ОСВ, Руководители и специалисты, 505,Инженер	индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Руководители и специалисты, 506,Бактериолог	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 507,Лаборант химического анализа 5 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 508,Лаборант химического анализа 5 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 509,Лаборант химического анализа 4 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия			

ОСВ, Основные рабочие, 510,Лаборант химического анализа 4 разряда		химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 511,Лаборант химического анализа 4 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 512,Лаборант химического анализа 4 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 513,Лаборант химического анализа 4 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 514,Лаборант химического анализа 4 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабора	Использовать сертифицированные средства	Снижение			

торная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 515,Лаборант химического анализа 4 разряда (блок 2)	индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 516,Лаборант химического анализа 3 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 517,Лаборант химического анализа 3 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 518,Лаборант химического анализа 3 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 519,Лаборант	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

химического анализа 3 разряда					
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 520,Лаборант химического анализа 3 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 521,Лаборант химического анализа 3 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 522,Лаборант химического анализа 3 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 523,Лаборант химического анализа 3 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

рабочие, 524,Лаборант химического анализа 3 разряда					
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 525,Лаборант химического анализа 3 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 526,Лаборант химического анализа 3 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 527,Лаборант химического анализа 3 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 528,Лаборант-микробиолог	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ,	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического			

Основные рабочие, 529,Пробоотборщик 2 разряда		фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 530,Пробоотборщик 2 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 531,Пробоотборщик 2 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 532,Пробоотборщик 2 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 533,Пробоотборщик 2 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 534,Пробоотборщ	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

ик 2 разряда					
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 535,Пробоотборщик 2 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 536,Пробоотборщик 2 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 537,Пробоотборщик 2 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 538,Лаборант химического анализа (котельная) 4 разряда	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория ОСВ, Основные рабочие, 538,Лаборант	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

химического анализа (котельная) 4 разряда					
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория Ново-Синеглазово, Руководители и специалисты, 542,Старший инженер	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория Ново-Синеглазово, Основные рабочие, 543,Лаборант химического анализа 4 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория Ново-Синеглазово, Основные рабочие, 544,Лаборант химического анализа 3 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория Ново-Синеглазово, Основные рабочие, 545,Лаборант химического анализа 3 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория Ново-Синеглазово, Основные рабочие, 546,Лаборант химического анализа 3 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Санитарно-лабораторная служба, Лаборатория Ново-Синеглазово, Основные рабочие, 547,Пробоотборщик 2 разряда	Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Служба благоустройства, Руководители и специалисты, 551,Мастер	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба благоустройства, Основные рабочие, 553,Слесарь-ремонтник 3 разряда	Разработать мероприятия по снижению вредного воздействия уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба благоустройства, Основные рабочие, 553,Слесарь-ремонтник 3 разряда	Для снижения неблагоприятных воздействий локальной вибрации рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Служба благоустройства, Основные рабочие, 554,Слесарь-ремонтник 3 разряда	Разработать мероприятия по снижению вредного воздействия уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба	Для снижения неблагоприятных воздействий	Снижение			

благоустройства, Основные рабочие, 554,Слесарь-ремонтник 3 разряда	локальной вибрации рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня	вредного воздействия вибрации локальной			
Служба благоустройства, Основные рабочие, 555,Слесарь-ремонтник 3 разряда	Разработать мероприятия по снижению вредного воздействия уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума			
Служба благоустройства, Основные рабочие, 555,Слесарь-ремонтник 3 разряда	Для снижения неблагоприятных воздействий локальной вибрации рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Структурное подразделение "Отдел оптимизации работы сетей и сооружений", Гидравлическая группа, 572,Мастер	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Структурное подразделение "Отдел оптимизации работы сетей и сооружений", Гидравлическая группа, Основные рабочие, 573,Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Структурное подразделение "Отдел	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

оптимизации работы сетей и сооружений", Гидравлическая группа, Основные рабочие, 574,Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда					
Структурное подразделение "Отдел оптимизации работы сетей и сооружений", Гидравлическая группа, Основные рабочие, 575,Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Структурное подразделение "Отдел оптимизации работы сетей и сооружений", Гидравлическая группа, Основные рабочие, 576,Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Комбинат питания, Основные рабочие, 581,Контролер-ка	Для снижения повышенной температуры воздуха обеспечить должную вентиляцию воздуха.	Нормализация микроклимата			

ссир					
Комбинат питания, Основные рабочие, 582,Повар 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комбинат питания, Основные рабочие, 582,Повар 5 разряда	Для снижения повышенной температуры воздуха обеспечить должную вентиляцию воздуха.	Нормализация микроклимата			
Комбинат питания, Основные рабочие, 583,Повар 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комбинат питания, Основные рабочие, 583,Повар 5 разряда	Для снижения повышенной температуры воздуха обеспечить должную вентиляцию воздуха.	Нормализация микроклимата			
Комбинат питания, Основные рабочие, 584,Повар 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комбинат питания, Основные рабочие, 584,Повар 5 разряда	Для снижения повышенной температуры воздуха обеспечить должную вентиляцию воздуха.	Нормализация микроклимата			
Комбинат питания, Основные рабочие, 585,Повар 4 разряда	Для снижения повышенной температуры воздуха обеспечить должную вентиляцию воздуха.	Нормализация микроклимата			

Комбинат питания, Основные рабочие, 585,Повар 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комбинат питания, Основные рабочие, 586,Повар 4 разряда	Для снижения повышенной температуры воздуха обеспечить должную вентиляцию воздуха.	Нормализация микроклимата			
Комбинат питания, Основные рабочие, 586,Повар 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комбинат питания, Основные рабочие, 587,Повар 4 разряда	Для снижения повышенной температуры воздуха обеспечить должную вентиляцию воздуха.	Нормализация микроклимата			
Комбинат питания, Основные рабочие, 587,Повар 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комбинат питания, Основные рабочие, 588,Повар 4 разряда	Для снижения повышенной температуры воздуха обеспечить должную вентиляцию воздуха.	Нормализация микроклимата			
Комбинат питания, Основные рабочие, 588,Повар 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комбинат	Для снижения повышенной температуры воздуха	Нормализация			

питания, Основные рабочие, 589,Повар 4 разряда	обеспечить должную вентиляцию воздуха.	микроклимата			
Комбинат питания, Основные рабочие, 589,Повар 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комбинат питания, Основные рабочие, 590,Повар 4 разряда	Для снижения повышенной температуры воздуха обеспечить должную вентиляцию воздуха.	Нормализация микроклимата			
Комбинат питания, Основные рабочие, 590,Повар 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комбинат питания, Основные рабочие, 591,Пекарь 4 разряда	Для снижения повышенной температуры воздуха обеспечить должную вентиляцию воздуха.	Нормализация микроклимата			
Комбинат питания, Основные рабочие, 593,Кондитер 4 разряда	Для снижения повышенной температуры воздуха обеспечить должную вентиляцию воздуха.	Нормализация микроклимата			
Комбинат питания, Основные рабочие, 593,Кондитер 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комбинат питания,	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить	Нормализация микроклимата			

Основные рабочие, 594,Кухонный рабочий	должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.				
Комбинат питания, Основные рабочие, 595,Кухонный рабочий	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
Комбинат питания, Основные рабочие, 596,Мойщик посуды	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
Комбинат питания, Основные рабочие, 597,Мойщик посуды	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			

Дата составления: 21.12.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Дружинин Александр Иванович	01 МАР 2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по правовым вопросам		Амерханова Елена Викторовна	01 МАР 2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Председатель профкома		Новикова Елена Михайловна	01 МАР 2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Уполномоченный по охране труда при профкоме		Орехова Виктория Анатольевна	01 МАР 2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Начальник службы ОТ и ПБ		Гриняев Дмитрий Александрович	01 МАР 2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Руководитель группы службы ОТ и ПБ		Ширяева Надежда Николаевна	05 ФЕВ 2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Инженер по охране труда службы ОТ и ПБ		Акимова Ирина Владимировна	01 МАР 2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2938		Байрамова Наталья Петровна	21.12.17
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)