Форма 1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации)	Муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ»)
Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя регулируемой организации	Хабиров Сергей Зинфирович
Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица	1027403883418 присвоен 03.12.2008 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Челябинска
Почтовый адрес регулируемой организации	454020, г.Челябинск, ул.Воровского, 60 А
Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации	454020, г.Челябинск, ул.Воровского, 60 А
Контактные телефоны	8(351)259-13-01, ф.8(351)232-74-36
Официальный сайт регулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)	voda.uu.ru
Адрес электронной почты регулируемой организации (при наличии)	povv@voda.uu.ru
Режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб	Пн. 8.00-17.00 Вт. 8.00-17.00 Ср. 8.00-17.00 Чт. 8.00-17.00 Пт. 8.00-15.30
Вид регулируемой деятельности	Выработка тепловой энергии
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров)	0
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров)	1. Котельная СП ОСВ – 5,23 км (внутриплощадочные сети) 2. Котельная СП ОСК – 2,587 км (внутриплощадочные сети)
Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук)	0
Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук)	0
Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук)	Количество котельных - 2 1. Котельная СП ОСВ – 12,96 Гкал/час 2. Котельная СП ОСК – 8,4 Гкал/час
Количество центральных тепловых пунктов (штук)	0